


Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q1 Din alder?

Answered: 190 Skipped: 1




SVARVALG	BESVARELSER	
Under 50 år	0,53%	1
Mellem 50 og 60 år	6,32%	12
Mellem 61 og 70 år	31,05%	59
Mellem 71 og 80 år	43,16%	82
Over 80 år	18,95%	36
I ALT		190

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q2 Hvilken type 'overvågning' er du eller har du været i?

Answered: 183 Skipped: 8




SVARVALG	BESVARELSER	
Aktiv overvågning	80,87%	148
Watchful waiting	19,13%	35
I ALT		183

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q3 Hvilket år kom du i aktiv overvågning / watchful waiting?

Answered: 186 Skipped: 5




SVARVALG	BESVARELSER	
Før 2010	20,97%	39
2010-2011	17,20%	32
2012-2013	17,74%	33
2014-2015	18,28%	34
2016-2017	19,35%	36
2018	6,45%	12
I ALT		186

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q4 Er du stadig i aktiv overvågning/ watchful waiting?

Answered: 187 Skipped: 4



SVARVALG	BESVARELSER	
JA	78,07%	146
NEJ	21,93%	41
Respondenter i alt: 187		

NR.	HVIS NEJ, HVOR MANGE ÅR SIDEN SLUTTEDE DU I AKTIV OVERVÅGNING/ WATCHFUL WAITING?	DATO
1	blev opereret i januar 2018	04-10-2018 22:03
2	2½	23-09-2018 13:50
3	3	12-09-2018 10:43
4	1 år siden. Overvågningen viste at kræften udviklede sig hastigt, og jeg fik min prostata fjernet.	10-09-2018 22:32
5	Syv år	07-09-2018 20:10
6	1 år ca.	05-09-2018 17:49
7	Jeg kender ikke forskellen på de to muligheder	04-09-2018 01:02
8	8	03-09-2018 22:00
9	Min læge mener ikke at det er nødvendigt, Dr. Peter Wied	03-09-2018 09:53
10	Stoppede i oktober 2014	02-09-2018 19:18
11	3	02-09-2018 16:47
12	1 år	02-09-2018 16:29
13	0 (indeværende år)	02-09-2018 13:39
14	Jeg har udelukkende selv overvåget mit PSA	02-09-2018 12:00
15	1	01-09-2018 21:42
16	5 år	01-09-2018 15:52
17	ca. 3 år	01-09-2018 14:14
18	1/2	01-09-2018 10:04
19	6	31-08-2018 21:15
20	5	31-08-2018 20:18


Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

21	2 år. Da fik jeg fjernet prostata	31-08-2018 20:00
22	3 mdr. siden	31-08-2018 19:35
23	Jeg har fået opereret min prostata væk i 2017	31-08-2018 19:30
24	I 2017, da PSA steg til 14 (fra 11), blev da opereret.	31-08-2018 18:26
25	2005 og blev opereret. Radikal.	31-08-2018 18:05
26	3	31-08-2018 16:58
27	I foråret 2018	31-08-2018 16:19
28	4	31-08-2018 15:27
29	1	31-08-2018 15:12
30	i 2013 fik jeg fjernet prostatakirtlen	31-08-2018 14:31
31	Sluttede efter operation for prostatakræft i 2016	31-08-2018 14:28
32	ca. 2 år	31-08-2018 14:19
33	Jeg var i overvågning i 3 måneder inden jeg kom i behandling - strålebehandling i 2018	31-08-2018 13:20
34	2	31-08-2018 13:18
35	18	31-08-2018 13:12
36	2010	31-08-2018 13:02
37	2012	31-08-2018 12:50
38	4,5 år	31-08-2018 12:41
39	17	31-08-2018 12:28

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q5 Hvor mange gange om året får/fik du målt din PSA?

Answered: 186 Skipped: 5




SVARVALG	BESVARELSER	
1 gang om året	12,90%	24
2 gange om året	49,46%	92
3 gange om året	8,06%	15
4 gange om året	25,27%	47
5 eller flere gange om året	4,30%	8
I ALT		186

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q6 Hvor mange gange har du fået taget biopsier?


Answered: 183 Skipped: 8



SVARVALG	BESVARELSER	
1 gang	40,98%	75
2 gange	26,78%	49
3 gange	16,94%	31
4 gange	9,29%	17
5 gange eller mere	6,01%	11
I ALT		183

Q7 Hvor mange infektioner efter biopsi er du blevet behandlet for på sygehus?

Answered: 87 Skipped: 104




SVARVALG	BESVARELSER	
1	86,21%	75
2	10,34%	9
3	1,15%	1
4	0,00%	0
5 eller mere	2,30%	2
I ALT		87

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q8 Hvor mange biopsi-stik (cirka) har du fået ialt?


Answered: 170 Skipped: 21



SVARVALG	BESVARELSER	
10	40,59%	69
20	25,88%	44
30	12,35%	21
40	14,12%	24
50	2,35%	4
flere end 50	4,71%	8
I ALT		170

Q9 Hvor mange scanninger har du fået?

Answered: 152 Skipped: 39



SVARVALG	BESVARELSER	
1	41,45%	63
2	27,63%	42
3	14,47%	22
4	6,58%	10
5	2,63%	4
Mere end 5	7,24%	11
I ALT		152

NR.	HVIS MERE END 1 SCANNING - HVOR LANG TID HAR DER VÆRET IMELLEM DINE SCANNINGER?	DATO
1	Ca 3-4 mdr.	04-10-2018 22:03
2	CT+MR i 2016. Ny scanning i 2018	27-09-2018 12:14
3	ca. 1 år	23-09-2018 13:50
4	½ time af gangen	22-09-2018 10:29
5	1 år	20-09-2018 08:37
6	ca. 5 år	19-09-2018 17:09
7	1	12-09-2018 10:43
8	0	12-09-2018 10:40
9	6 mdr.	09-09-2018 23:06

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?


10	2 år	07-09-2018 21:07
11	To måneder	07-09-2018 20:10
12	6 mdr	07-09-2018 13:35
13	Ca 7 år	07-09-2018 08:45
14	Det er 2 forskellige typer scanninger m/ 2 ugers mellemrum.	06-09-2018 20:51
15	1 år	05-09-2018 20:57
16	1 mr og ct scanning samme dag	04-09-2018 22:19
17	2 år	04-09-2018 11:45
18	indenfor 1 mdr	04-09-2018 11:26
19	4 uger	03-09-2018 14:27
20	Ingen	03-09-2018 09:53
21	Gennemsnitlig 1 år.	03-09-2018 09:12
22	5 år	02-09-2018 22:29
23	jeg er ikke bekendt med at være blevet scannet	02-09-2018 19:18
24	husker ikke	02-09-2018 16:47
25	0 scanning	02-09-2018 16:29
26	et halv år	02-09-2018 14:58
27	1 - 3 år	02-09-2018 14:50
28	1,5	02-09-2018 13:39
29	ca 2 måneder	02-09-2018 12:50
30	7 år	02-09-2018 12:00
31	2 år	02-09-2018 11:47
32	Ingen	02-09-2018 11:44
33	1 måned	02-09-2018 09:50
34	1 år	02-09-2018 09:29
35	De 2 første samme dag - nr. 3 ca.1 år efter	01-09-2018 22:40
36	2 mdr.	01-09-2018 21:38
37	2 år	01-09-2018 18:58
38	1 år	01-09-2018 15:52
39	?	01-09-2018 15:26
40	et par måneder	01-09-2018 12:05
41	2 år	01-09-2018 10:49
42	3 år	01-09-2018 10:04
43	4 år	01-09-2018 09:23
44	6år	01-09-2018 09:03
45	Uens længde mellem scanningerne - fra få måneder til ca. 1 år	31-08-2018 21:15
46	1 år	31-08-2018 20:45
47	3 måneder	31-08-2018 20:00
48	1 til 2 måneder	31-08-2018 19:39
49	Der findes mange forskellige scanninger. Hvilken menes? Den vigtigste har jeg aldrig fået Mp MRI	31-08-2018 19:35
50	2 mdr.	31-08-2018 19:30

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

51	15 m	31-08-2018 18:45
52	Jeg går ud fra, at det er indtil jeg går over til behandl.	31-08-2018 18:26
53	5 år	31-08-2018 18:05
54	6 måneder	31-08-2018 17:18
55	1år	31-08-2018 16:43
56	3-4 år	31-08-2018 16:40
57	Ca 1 måned	31-08-2018 16:34
58	3 måneder	31-08-2018 16:00
59	et par år, men husker ikke præcist	31-08-2018 15:59
60	ingen	31-08-2018 15:57
61	3 år	31-08-2018 15:32
62	3 måneder	31-08-2018 15:31
63	?	31-08-2018 15:16
64	Et år	31-08-2018 15:16
65	1,5	31-08-2018 15:12
66	2år	31-08-2018 15:09
67	2 år	31-08-2018 15:07
68	Ved ikke	31-08-2018 14:47
69	få uger	31-08-2018 14:35
70	3 mdr.	31-08-2018 14:28
71	0 scanning med blind biopsi er desværre standarden på Næstved hospital m.fl.	31-08-2018 14:22
72	7 år	31-08-2018 14:22
73	1 år	31-08-2018 14:20
74	3-4 mdr.	31-08-2018 14:19
75	1 år	31-08-2018 14:01
76	14 dage	31-08-2018 14:00
77	3år	31-08-2018 13:53
78	ca. 1 år	31-08-2018 13:50
79	Husker jeg ikke	31-08-2018 13:12
80	ingen	31-08-2018 13:12
81	0	31-08-2018 13:11
82	Et halvt år	31-08-2018 13:06
83	0	31-08-2018 13:06
84	1 år	31-08-2018 13:00
85	4 mdr. nu 6 mdr	31-08-2018 12:57
86	Ingen scanninger?	31-08-2018 12:52
87	ca. 1,2 - 2 år	31-08-2018 12:51
88	3år	31-08-2018 12:50
89	I de sidste 2 år er det ca. hver 3 mdr. før ca hvert ½ år	31-08-2018 12:45

Q10 Hvor bekymret er du over din sygdom?


Answered: 186 Skipped: 5



SVARVALG	BESVARELSER
Meget bekymret (angst, opgiveness, depression)	3,76% 7
Noget bekymret	32,80% 61
Lidt bekymret	43,01% 80
Overhovedet ikke bekymret (tænker ikke over det)	20,43% 38
I ALT	186

Q11 Hvor bekymret er din hustru/samlever over din sygdom?

Answered: 186 Skipped: 5




SVARVALG	BESVARELSER	
Meget bekymret (angst, opgiveness, depression)	3,76%	7
Noget bekymret	33,33%	62
Lidt bekymret	38,71%	72
Overhovedet ikke bekymret (tænker ikke over det)	15,05%	28
Jeg har ingen hustru/samlever	9,14%	17
I ALT		186

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q12 Er dit sexliv påvirket af din sygdom?

Answered: 184 Skipped: 7



SVARVALG	BESVARELSER	
JA	61,41%	113
NEJ	38,59%	71
I ALT		184

NR.	HVIS JA - HVORDAN?	DATO
1	nedsat erektion	04-10-2018 22:03
2	jeg kan ikke mere få sædafgang	23-09-2018 13:50
3	Manglene rejsning	22-09-2018 10:29
4	Pga. medicinen	20-09-2018 08:37
5	Ikke aktiv sexliv på grund af behandling med Avodart.	20-09-2018 02:44
6	Impotent	19-09-2018 17:09
7	ingen lyst-evne	14-09-2018 20:23
8	ingen rejsning	14-09-2018 11:23
9	Manglende erektion efter fjernelse af prostata og senere bestråling.- i overvågningsperioden ingen problemer	12-09-2018 10:43
10	Potensen er ikke eksisterende efter at jeg har fået fjernet prostata.	10-09-2018 22:32
11	Sexliv ophørt	07-09-2018 20:10
12	Ingen rejsning	07-09-2018 08:45
13	Det har været svækket før diagnosen og er yderlige svækket	06-09-2018 20:51
14	impotens	06-09-2018 11:12
15	meget svært at få rejsning	05-09-2018 20:57
16	Kan ikke få rejsning	05-09-2018 17:49
17	manglende rejsning	05-09-2018 13:57
18	har problemer med rejsning	04-09-2018 22:19
19	tamsulosin og avodart indtagelse har medført nedsat potens	04-09-2018 14:06
20	ingen sexlyst pga hormonbehandling	04-09-2018 11:45

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

21	Jeg er impotent	04-09-2018 11:26
22	Har lidt slap penis	04-09-2018 10:31
23	ingen lyst til sex	04-09-2018 10:30
24	Kan ikke have samleje	03-09-2018 14:27
25	manglende erek.	03-09-2018 14:00
26	Det går gradvis i stå	03-09-2018 09:53
27	Ikke eksisterende.	03-09-2018 09:12
28	Tør udløsning, efter prostata blev skrællet. Skrælningen var ikke er på grund af canceren, men det var på grund af skrælningen canceren blev fundet.	03-09-2018 08:33
29	Nedsat lyst og evne pga. Finasterid- og Omnicbehandling (forstørret prostata)	02-09-2018 22:49
30	har fået fjernet prostata og er i anti-hormonbehandling	02-09-2018 22:48
31	gået i stå	02-09-2018 17:20
32	impotens efter radikal prostataektomi	02-09-2018 16:47
33	impotent	02-09-2018 13:39
34	samleje er umulig	02-09-2018 11:47
35	Ingen erektionsevne	02-09-2018 11:44
36	Efter prostata operation med nervebevarande indgreb	01-09-2018 21:38
37	Enkemand siden 2015,	01-09-2018 20:03
38	dårlig erektion	01-09-2018 18:58
39	To år efter operationen stadig manglende evne til erektion	01-09-2018 17:26
40	prostata er fjernet, derfor ingen rejsning	01-09-2018 15:52
41	Jeg er 85 år - nul sex.	01-09-2018 14:14
42	Kan kun gennemføres v.h.a pumpe	01-09-2018 13:26
43	Ingen Sexliv manglende resning	01-09-2018 11:17
44	Intet sexliv	01-09-2018 11:02
45	Ikke mens aktiv overvågning, men nu efter eligard antihormon beh.	01-09-2018 10:04
46	kan ikke få rejsning eller udløsning	01-09-2018 09:30
47	Kan ikke få rejsning	01-09-2018 09:23
48	ingen rejsning, hormonbehandling ingen sexlyst	01-09-2018 09:03
49	sex lysten forsvinder delvis	31-08-2018 21:19
50	Masser af lyst - næsten ingen evne	31-08-2018 21:15
51	manglende erktion og sædafgang	31-08-2018 20:57
52	Manglende rejsningsevne	31-08-2018 20:00
53	fjernet testikler	31-08-2018 19:54
54	Der er ikke noget sexliv mere	31-08-2018 19:52
55	Får hormontabletter så sexlivet er gået i stå	31-08-2018 19:39
56	Eksisterer ikke	31-08-2018 19:35
57	Kan ikke få rejsning efter operation.	31-08-2018 19:30
58	Nedsat rejsningsevne, ved ikke om det er sygdommene skyld	31-08-2018 19:14
59	Alt er væk	31-08-2018 18:45
60	erekttil dysfunktion efter operation. Har ingen betydning, ingen partner.	31-08-2018 18:26

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

61	Ingen rejsning	31-08-2018 18:05
62	Jeg er impotent, men det startede 11-15 år for kræften blev opdaget, så sammenhængen er nok meget usikker.	31-08-2018 17:54
63	Sygdom aller taget i betragtning	31-08-2018 17:27
64	Jeg er homoseksuel og kan godt lide at modtage analsex. Det holder jeg en pause med ca. 1 måned før hver måling af PSA, da analsex kan påvirke PSA-tallet i opadgående retning	31-08-2018 17:18
65	blod i sæd - sexløsten helt væk	31-08-2018 16:41
66	manglende rejsning	31-08-2018 16:40
67	Manglende rejsning	31-08-2018 16:40
68	rejsningsprob.	31-08-2018 16:35
69	Kan ikke få rejsning	31-08-2018 16:30
70	jeg kan ikke få rejsning, heller ikke med piller	31-08-2018 15:59
71	rejsningsproblemer	31-08-2018 15:57
72	inpotent	31-08-2018 15:51
73	er impotent har fået fjernet testikler	31-08-2018 15:31
74	Rejsningsbesvær	31-08-2018 15:27
75	ED	31-08-2018 15:16
76	Manglende rejsning	31-08-2018 15:12
77	der er helt lukket ned	31-08-2018 14:58
78	ingen eller meget lille rejsning	31-08-2018 14:53
79	Ingen rejsning	31-08-2018 14:47
80	ingen sexliv	31-08-2018 14:42
81	mangle evne til orgasme	31-08-2018 14:35
82	Ingen rejsning	31-08-2018 14:31
83	Manglende erektion og nedsat følelse i penis	31-08-2018 14:28
84	ingen kommentar	31-08-2018 14:22
85	Prostata fjernet ved operation, sexliv stoppet.	31-08-2018 14:19
86	problemer med at bevare rejsning	31-08-2018 14:01
87	Impotens	31-08-2018 13:43
88	På grund af alder	31-08-2018 13:21
89	Da jeg får hormonbehandling - indsprøjtninger hvert halve år. Kan jeg ikke få rejsning.	31-08-2018 13:20
90	Manglende rejsning	31-08-2018 13:18
91	Manglende rejsning	31-08-2018 13:12
92	Manglende erektion	31-08-2018 13:06
93	Kronisk urinvejsinfektion generer under samleje	31-08-2018 13:06
94	Ingen erektion, orgasme kræver megen anstrengelse og foranstaltninger både fra min side og fra min kones og megen forståelse og skuespil/forstillelse fra min kones side angående min situation, overpisser min kone ved orgasme. Heldigvis får vi leveret vådlagner og sugestykker fra kommunen.	31-08-2018 13:02
95	impotent	31-08-2018 12:57
96	ingen rejsning	31-08-2018 12:55
97	Manglende rejsning	31-08-2018 12:52


Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

98	Manglende lyst.	31-08-2018 12:51
99	Rejsningproblemer	31-08-2018 12:50
100	Kan ikke få rejsning	31-08-2018 12:45
101	Har ikke haft sex siden marts 2014	31-08-2018 12:41
102	fuldstændig impotent - men jeg elsker min hustru	31-08-2018 12:28

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q13 Hvor ofte tænker du på, at du er i aktiv overvågning/ watchful waiting?


Answered: 182 Skipped: 9



SVARVALG	BESVARELSER	
Hver dag	9,89%	18
Hver uge	30,22%	55
Hver måned	30,22%	55
Aldrig	29,67%	54
I ALT		182

Q14 Har du fortrudt, at du gik i aktiv overvågning/watchful waiting i stedet for behandling?

Answered: 180 Skipped: 11




SVARVALG	BESVARELSER	
Ja, meget	3,33%	6
Nogen gange	14,44%	26
Meget sjældent	14,44%	26
Nej, aldrig	67,78%	122
I ALT		180

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

Q15 Hvis du kunne vælge om, ville du så....

Answered: 163 Skipped: 28



SVARVALG	BESVARELSER	
.. behandles?	28,22%	46
.. gå i aktiv overvågning/ watchful waiting?	71,78%	117
I ALT		163

NR.	HVORFOR?	DATO
1	For at se om det udviklet sig	04-10-2018 22:03
2	Indgrebet har så store konsekvenser + bivirkninger	27-09-2018 12:14
3	Det var ikke muligt at behandle	27-09-2018 08:13
4	for at undgå radikal behandling med de evt. store bivirkninger	23-09-2018 13:50
5	Er behandlet og fri for kræft, andre problmer.	22-09-2018 10:29
6	Jeg har et PSA på under 10	20-09-2018 08:37
7	Da jeg stadig mener, at det er bedst i min situation.	20-09-2018 02:44
8	Har fået 35 gange stråler i 2005 og kryobehandling i 2017	19-09-2018 17:09
9	Der er for stor risiko ved behandling	16-09-2018 16:15
10	Statistisk en god chance for at kræften ikke udviklet sig. - bivirkninger er jo lidt alvorlige. - men kræften udviklede sig.	12-09-2018 10:43
11	6 års spekulationer resulterede alligevel i at prostata skulle fjernes. Og det var i sidste øjeblik	10-09-2018 22:32
12	Jeg føler, at der er rimelig sikkerhed for, at behandling kan startes i tide, hvis sygdommen udvikler sig	10-09-2018 13:03
13	har fået emboliseringsoperation	09-09-2018 23:06
14	Jeg ville ikke vælge anderledes	07-09-2018 21:07
15	For at kræften ikke udvikler sig mere	07-09-2018 20:10
16	Behandling giver for mange bivirkninger	07-09-2018 13:35
17	Er tryk ved ww og ser frem til 1/2 års PSA check. pt.	06-09-2018 20:51
18	For store bivirkninger	06-09-2018 11:12
19	fordi min sygdom nok kun noget "jeg dør med" og ikke af	05-09-2018 20:57

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

20	jeg har fået 39 strålebehandlinger	05-09-2018 17:49
21	mener det må være den mest skånsomme metode frem for operation eller strålebehandling	04-09-2018 22:19
22	Behandling er langtfra uden komplikationer	04-09-2018 14:06
23	Aftalt efter grundig dialog med læge, jeg havde tillid til.	04-09-2018 13:54
24	har givet mig ro i 7 år	04-09-2018 11:45
25	Jeg har fået fjernet prostata	04-09-2018 11:26
26	Har en godt liv	04-09-2018 10:31
27	jeg havde psa tal på 300 , nu 3,2 psa	04-09-2018 10:30
28	Kender ikke forskellen	04-09-2018 01:02
29	fordi der ikke er belæg for mere, pt. ikke stigende psa-tal på 13	03-09-2018 14:29
30	Kontaktsamtaler	03-09-2018 14:27
31	Håber, den lille cancerknude ikke bliver aggressiv. Undgå bivirkninger af behandling.	03-09-2018 10:01
32	Lægen på Rigshospitalet "dr. Brasso" sagde, du dør ikke af sygdommen, men med den	03-09-2018 09:53
33	Behandling vil formentlig give større problemer.	03-09-2018 09:12
34	det ville give mere ro og et evt. sexliv	02-09-2018 22:48
35	det virker	02-09-2018 17:20
36	Fordi forløbet har givet mig få gener	02-09-2018 17:09
37	overvågning indtil positiv biopsi	02-09-2018 16:47
38	Bange for overbehandling	02-09-2018 16:29
39	det er fint som det er nu	02-09-2018 14:58
40	jeg tror ikke på at de tilbudte behandlinger vil give positive resultater	02-09-2018 14:50
41	undgå gener	02-09-2018 13:39
42	Frygter bivirkninger ved operation	02-09-2018 12:50
43	Jeg ønsker selv at overvåge mit PSA	02-09-2018 12:00
44	Det kan jo næsten kun blive værre..og pludselig kan det have spredt sig til 1 vitalt organ	02-09-2018 09:50
45	ved ikke	02-09-2018 09:29
46	Har ingen gener. 8 år med livskvalitet.	01-09-2018 22:40
47	Jeg er blevet opereret i2017	01-09-2018 21:42
48	Ved ikke	01-09-2018 20:03
49	Bange for bivirkninger i.f.m. operation	01-09-2018 19:10
50	ingen grund til overbehandling	01-09-2018 18:58
51	så kunne jeg have fået brachyterapi	01-09-2018 15:52
52	Mere virksom	01-09-2018 13:26
53	Jeg er glad for, at Rigshospitalet holder øje med mig	01-09-2018 12:05
54	Ingen usikkerhed	01-09-2018 11:02
55	Betrykkende at vide at skulle der ske en forandring, så bliver det opdaget i tide	01-09-2018 10:49
56	Fordi det var det bedste for mig,set i bakspejlet fik jeg 5 år godt sexliv. Er forår 2018 i eligard og stråler, kurativ behandling. Nu er livet/ sexlivet en udfordring, spekulere på, om tabet af livskvalitet er livet værd?	01-09-2018 10:04
57	for at undgå unødig behandling	01-09-2018 09:30
58	Fordi min sygdom udvikler sig langsomt, og at jeg under begge former kan kontakte lægen både på Herlev og min egen læge.	31-08-2018 22:16

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?


59	operation er noget usikker. stråler kan give varrige men.	31-08-2018 21:19
60	Ved ikke	31-08-2018 21:15
61	det er den mest skånsomme	31-08-2018 20:57
62	Sygdommen var værre end forventet.	31-08-2018 20:18
63	jeg har diagnosen inoperabel prostata cancer	31-08-2018 19:54
64	For di der ikke er spredning	31-08-2018 19:52
65	Man holdt situationen hen så der var sket en vis spredning da jeg fik tilbudt operation, men da var det for sent	31-08-2018 19:39
66	For di aktiv overvågning ikke virker. For mig lod man blot sygdommen vokse.	31-08-2018 19:35
67	Jeg håber jeg er en af dem der kan helbrede hvis sygdommen bryder ud.	31-08-2018 19:14
68	Kan ikke rigtig bevares, da jeg selvfølgelig fulgte givet råd om operation efter 4 års w.w.	31-08-2018 18:26
69	Ikke relevant. Er opereret + stråler 8 år efter.	31-08-2018 18:05
70	For di lægen sagde at den ville udvikle sig så langsomt at jeg ville dø af noget andet	31-08-2018 16:43
71	usikker på om operation vil hjælpe/ evt. gener fremover	31-08-2018 16:41
72	Operationen	31-08-2018 16:40
73	Der er ingen grund til behandling hvis det ikke bliver nødvendigt	31-08-2018 16:30
74	Jeg vil ikke behandles, hvis ikke det er nødvendigt	31-08-2018 16:19
75	Jeg føler mig rask og ikke fysisk mærket af min sygdom	31-08-2018 15:57
76	Jeg er blevet behandlet, uden store gener	31-08-2018 15:27
77	Har ingen problemer med helbredet kan gøre det jeg altid har gjort	31-08-2018 15:16
78	Ikke overbehandles	31-08-2018 15:16
79	Har fået fjernet prostata. Det var en psykisk belastning at skulle til "eksamen" hver halve år og ikke vide om det havde udviklet sig så meget at operation ikke var mulig	31-08-2018 15:12
80	mistet livskvalitet	31-08-2018 15:09
81	Kræften er minimal og ikke aggressiv	31-08-2018 15:07
82	så har man et normalt sexliv noget længere	31-08-2018 14:53
83	At blive rask	31-08-2018 14:47
84	Jeg er ikke læge. Det kan vel ikke gøres.	31-08-2018 14:42
85	kan være mange bivirkninger	31-08-2018 14:39
86	ingen grund til aggressiv behandling inden tid	31-08-2018 14:35
87	For di overvågning af en "slumrende" kræft førte til man hurtigt kunne behandle/operere da kræften blev aggressiv	31-08-2018 14:28
88	Sorry men det er et dum spørgsmål. INGEN med en Gleason 6 diagnose har brug for fysisk behandling. Måske flere med gleason 7 (3+4)	31-08-2018 14:22
89	ønsker ikke behandling før det vurderes nødvendig, "frygter" for følgerne af f.eks. operation, og usikker på andre behandlingsformer	31-08-2018 14:01
90	Undgå overbehandling	31-08-2018 13:50
91	Sikrest	31-08-2018 13:43
92	Lever uden symptomer.	31-08-2018 13:36
93	Grundet langsom udvikling	31-08-2018 13:21
94	Jeg endte jo med at blive behandlet.	31-08-2018 13:20
95	Så er det overstået	31-08-2018 13:12

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

96	Ingen garanti for at en behandling ikke giver flere "bivirkninger"	31-08-2018 13:12
97	Jeg tænker på bivirkninger ved behandling	31-08-2018 13:06
98	Der er også risiko ved operation og behandling	31-08-2018 13:06
99	Nu HAR jeg jo fået fjernet prostata (i 2010), men jeg skulle ikke have valgt watchful waiting inden. Jeres skema er ikke gennemtænkt, for jeg er jo ikke i watchful waiting (2008-2010) længere, da jeg fik fjernet prostata i 2010. NB jeg fik ikke infektion efter de 20 biopsier og jeg blev aldrig scannet, det mangeler der en rubrik for i jeres skema !	31-08-2018 13:02
100	Jeg mener sygehusets vurdering af fordele og ulemper er korrekte. Dem har jeg tillid til.	31-08-2018 13:00
101	Det passertil mig.	31-08-2018 12:57
102	Føler mig tryk herved.	31-08-2018 12:51
103	Spare en muligvis unødige operation	31-08-2018 12:41
104	så var jeg ikke så impotent som nu efter operation i 2001	31-08-2018 12:28

Q16 Hvis du er overgået til behandling: Hvilken behandling modtager du/har du modtaget? (sæt gerne flere krydser)

Answered: 180 Skipped: 11



SVARVALG	BESVARELSER	
Operation	22,78%	41
Stråling	7,78%	14
Hormoner	10,00%	18
Kemo	1,11%	2
Anden	5,00%	9
Jeg er ikke overgået til behandling	53,33%	96
I ALT		180

NR.	HVIS ANDEN BEHANDLING END DE NÆVNTE, SKRIV VENLIGST HVILKEN...	DATO
1	Nano-knife IRE i Offenbach Tyskland	23-09-2018 13:50
2	PVP operation for 3 måneder siden.	20-09-2018 02:44
3	Kryobehandling	19-09-2018 17:09
4	Jeg får mit PSA tal taget hvert kvartal som opfølgning på operationen	10-09-2018 22:32
5	embolisering	09-09-2018 23:06
6	Overvejer i givet fald Nano-knife	07-09-2018 21:07
7	Kan ikke sætte kryds ved hormoner, som jeg også fik	07-09-2018 20:10
8	Prostata embolisering (videnskab. forsøg)	07-09-2018 13:35

Er der en psykologiske belastning ved at være i aktiv eller passiv overvågning?

9	Operation, stråling og nu hormoner	07-09-2018 08:45
10	Ser frem til faktisk fagl./psyg støtte via PROFA løbende	06-09-2018 20:51
11	jeg er også hormonbehandlet, og har haft mange hedeture	05-09-2018 17:49
12	Er blevet indkaldt til mr scanning den. 20.November 2018 og målt psa tal 2018. Dec.	04-09-2018 22:19
13	Er nu i hormonbehandling	04-09-2018 11:26
14	Jeg har ikke fået nogen behandling, hos egen læge, har jeg regelmæssigt fået målt mit PSA	03-09-2018 09:53
15	+ hormoner Kun de sidste 1½ år overvågning efter stigende psa.	03-09-2018 09:12
16	det er kun muligt sætte et kryds (V) også operation	02-09-2018 22:48
17	Efterfølgende deltaget i recticals	02-09-2018 19:18
18	overgået til opfølgning hos praktiserende læge	02-09-2018 13:39
19	Cryoterapi i Skejby 2011 og 2012	02-09-2018 11:44
20	Skrælning af prostata juli 2018	01-09-2018 20:03
21	derefter stråling, derefter hormoner	01-09-2018 15:52
22	varmebeh mushroom overvejes	01-09-2018 15:26
23	Jeg spiser en Finastarid hver dag.	01-09-2018 14:14
24	Kan ikke sætte 2 krydser: hormon/eligard og 39 stråler	01-09-2018 10:04
25	forebyggende strålebehandling af bryst ved hormonbehandling	01-09-2018 09:03
26	Operationen er afsluttet, jeg kontrolleres en gang årligt	31-08-2018 21:15
27	Man kan ikke sætte flere krydser. + hormon+ Blokkere	31-08-2018 20:18
28	Hormoner	31-08-2018 18:45
29	Er afsluttet, nu PSA-kontrol hver 6 måned hos e.l.	31-08-2018 18:26
30	Operation i 2005, stråler i 2014.	31-08-2018 18:05
31	operation 2004 - derefter overvågning	31-08-2018 16:35
32	zytiga prednisolon og zoll	31-08-2018 15:31
33	fik fjernet lymfeknuderne i lysken	31-08-2018 14:58
34	Og hormoner	31-08-2018 14:47
35	Samt hormonbehandling	31-08-2018 13:20
36	HIFU i Tyskland	31-08-2018 13:06
37	Jeg får ca. hvert 5 år opskåret/udvidet mit urinrør på hospital og må jævnligt ind i mellem holde urinrøret åben med kateter og går i øvrigt med ble (som løber over i blandt, så jeg får våde bukser)	31-08-2018 13:02
38	Nano knive	31-08-2018 12:57
39	Bicalutamidtabletter, dgl.	31-08-2018 12:51
40	Jeg har også fået hormonpiller .jeg er raskmeldt og har det godt og er udskrevet fra sygehus. I 2012 men får taget psa 2 gange ved egen læge	31-08-2018 12:50
41	kemo samt nu med Zytiga tabletter	31-08-2018 12:45
42	Kastrationsmedicin	31-08-2018 12:41
43	fik zoladex - men ophørte i juni 2013, nu psa=4	31-08-2018 12:28